


KILBRU power – pre čistejší posluh



**Oddeľovacie transformátory a sieťové kondicionéry (viac stupňové pasívne filtre)
určené pre audio vizuálnu techniku.**

Prínos použitia oddeľovacieho transformátora a sieťového kondicionéra v audio zostave:

Oddeľovací transformátor

- galvanické oddelenie od sieťového rozvodu a tým odstránenie rušivých zložiek po rozvode sa šíriacich
- odstránenie rušenia šíriaceho sa po ochrannom vodiči
- zníženie, príp. celkové odstránenie vzájomného ovplyvňovania sa prístrojov pripojených za oddeľovacím transformátorom, pretože každá zásuvka má použitý vlastný filter
- zlepšenie podania priestorovej scény a prečistenie celého frekvenčného pásma čo znamená pevnejšie a presnejšie basové pásmo, vystúpenie detailov v strednom pásme a vzdušnejšie výškové pásmo
- skvalitnenie obrazu pripojeného monitoru

Sieťový kondicionér (viac stupňový pasívny filter):

- odstránenie rušenia šíriaceho sa po elektrickom vedení
- odstránenie vzájomného rušenia pripojených prístrojov
- DC filter- potlačenie jednosmernej zložky ktorá spôsobuje brum transformátorov
- CLC filter- potlačenie vysokofrekvenčných zložiek

Kontakt: Ing. Ľubomír Urbík

96501 Ladomerská Vieska 29

Mobil: +421 907 694 248

IČO: 46271562

Email: lurblik@gmail.com

Ponuka finálnych zariadení:

Predlžovačka **KILBRU PLUG**

Cena: 297€



Popis: predlžovačka s prepäťovou ochranou
Počet výstupných zásuviek: 12ks
Zaťaženie zásuviek: max. 2300 W
Dĺžka prívodného kábla: 2,5m
Rozmer prístrojovej skrine: (š x v x h) 80 x 80 x 350mm

Prevedenie s pozlátenými zásuvkami Furutech

Cena: 537€

Prevedenie s ródiovanými zásuvkami Furutech

Cena: 667€

Predlžovačka s DC filtrom **KILBRU PLUG DC**

Cena: 377€



Popis: predlžovačka s prepäťovou ochranou a DC filtrom
Počet výstupných zásuviek: 8ks
Zaťaženie zásuviek: max. 2300W
Dĺžka prívodného kábla: 2,5m
Rozmer prístrojovej skrine: (š x v x h) 80 x 80 x 350mm

Prevedenie s pozlátenými zásuvkami Furutech

Cena: 557€

Prevedenie s ródiovanými zásuvkami Furutech

Cena: 637€

Sieťový kondicionér **KILBRU FILTER**

Cena: 897€



Popis: trojstupňové pasívne filtrovanie
Počet výstupných zásuviek: 6ks (všetky so samostatným filtrom)
Zaťaženie zásuviek: 4x 200W a 2x 2300W*
Rozmer prístrojovej skrine: (š x v x h) 450 x 80 x 280mm




Prevedenie s pozlátenými zásuvkami Furutech
Prevedenie s ródiovanými zásuvkami Furutech

Cena: 1047€

Cena: 1177€

Oddeľovací transformátor **KILBRU TF05**

Cena: 697€



Popis: Oddeľovací transformátor 500W + dvojstupňové pasívne filtrovanie

Počet výstupných zásuviek: 5ks (3ks filtrované)

Zaťaženie zásuviek: max. 500W *

Rozmer prístrojovej skrini: (š x v x h) 450 x 80 x 280mm

Prevedenie s pozlátenými zásuvkami Furutech

Cena: 817€

Prevedenie s ródiovanými zásuvkami Furutech

Cena: 877€

Oddeľovací transformátor **KILBRU TF15**

Cena: 1157€

Popis: Oddeľovací transformátor 1500W + jednostupňové pasívne filtrovanie

Počet výstupných zásuviek: 6ks (4ks so samostatným filtrom)

Zaťaženie zásuviek: 2x 200W a 2x 1300W *

Rozmer prístrojovej skrini: (š x v x h) 450 x 135 x 400mm

Oddeľovací transformátor **KILBRU TF20**

Cena: 1257€

Popis: Oddeľovací transformátor 2000W + jednostupňové pasívne filtrovanie

Počet výstupných zásuviek: 6ks (4ks so samostatným filtrom)

Zaťaženie zásuviek: 2x 200W a 2x 1300W*

Rozmer prístrojovej skrini: (š x v x h) 450 x 135 x 400mm

Oddeľovací transformátor **KILBRU TF30**

Cena: 1357€



Popis: Oddeľovací transformátor 3000W + jednostupňové pasívne filtrovanie

Počet výstupných zásuviek: 6ks (4ks so samostatným filtrom)

Zaťaženie zásuviek: 2x 200W a 4x 2300W*

Rozmer prístrojovej skrini: (š x v x h) 450 x 135 x 400mm



Doplnkové voliteľné vybavenie:

Diaľkové ovládanie

Popis: modul s infračerveným senzorom a diaľkovým ovládačom

Cena: 60€

DC filter na sekundárnej strane

Popis: pre potlačenie možného rušenia zo strany filtrovaných zariadení

Cena: 50€

Zásuvky s pozlátenými kontaktmi

Popis: nahradenie 6 ks klasických zásuviek zásuvkami s pozlátenými kontaktmi zn. Furutech

Cena: 160€

Zásuvky s ródiovými kontaktmi

Popis: nahradenie 6 ks klasických zásuviek zásuvkami s ródiovými kontaktmi zn. Furutech

Cena: 220€

Zvýšený počet zásuviek

Popis: zahŕňa úpravu zadného panela a kabeláže **

Cena: á 20€

Zvýšený počet zásuviek + filtrov

Popis: zahŕňa úpravu zadného panela a kabeláže vrátane filtrov **

Cena: á 40€

Farba čelného panelu

Popis: možnosť voľby medzi prírodným, alebo čiernym odtieňom eloxu

Cena: 0€

Farba signalizačnej LEDky v zapínacom tlačidle

Popis: možnosť voľby medzi červeným, modrým, zeleným podsvietením

Cena: 0€

Ploché madlá na čelný panel

Cena: 20€

Frézované madlá na čelný panel

Cena: 40€

Oceľové madlá na zadný panel

Cena: 18€

Displej ***

Popis: displej zobrazujúci výstupné napätie, prúd, výkon, alebo frekvenciu
(prepínateľný, zobrazuje vždy len jeden údaj)

Cena: 130€

Upozornenie:

* vyjadruje maximálne zaťaženie v súčte na uvedený počet výstupných zásuviek

** Do skrine vysokej 3U (130mm) sa vojde max. 6ks zásuviek, pre väčší počet (max. 12ks) je potrebné použiť skrinku vysokú 4U (165mm)

*** Pre modely KILBRU TF15 – TF30

Ponuka samostatných modulov:

Soft štart

Popis: osadená doska softstartu

Cena: 90€

DC filter

Cena: 100€

Popis: osadená doska DC filtra s kapacitou 272mF



Ródiové zásuvky

Cena: 36€/ kus

Popis: zásuvka Furutech FI-E 30 (R)

Pozlátené zásuvky

Cena: 26€/kus

Popis: zásuvka Furutech FI-E 30 (G)

Klasické zásuvky

Cena: 5€/kus

Popis: niklované modré